



YATAI PUMP&VALVE CO.,LTD.

## QHB型潜水内回流泵

### 适用范围

QHB型系列潜水回流泵是东进在潜水搅拌机生产技术上基础开发出的产品，该泵为污水处理厂二级混合液回流、反硝化脱氮除氮的专用设备，并可用于地面给排水工程中需要微扬程、大流量场所。

### 型号说明



### 性能特点

- 1、按照微扬程、大流量的工作模式特别设计；
- 2、主机采用冲压成型结构，水力性能好，效率高；

搅拌推流

### 技术参数

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	电压 (V)	重量 (kg)
QHB-100	100	0.5	1.5	380	15
QHB-150	150	0.5	2.2	380	25
QHB-200	200	0.5	3.0	380	35
QHB-250	250	0.5	3.7	380	45
QHB-300	300	0.5	4.5	380	55
QHB-350	350	0.5	5.5	380	65
QHB-400	400	0.5	6.5	380	75
QHB-450	450	0.5	7.5	380	85
QHB-500	500	0.5	8.5	380	95
QHB-550	550	0.5	9.5	380	105
QHB-600	600	0.5	10.5	380	115
QHB-650	650	0.5	11.5	380	125
QHB-700	700	0.5	12.5	380	135
QHB-750	750	0.5	13.5	380	145
QHB-800	800	0.5	14.5	380	155
QHB-850	850	0.5	15.5	380	165
QHB-900	900	0.5	16.5	380	175
QHB-950	950	0.5	17.5	380	185
QHB-1000	1000	0.5	18.5	380	195



## 产品安装

特别提醒用户：正确安装使用是该泵长久、正常运转的基本保证。

潜水回流采用自动耦合安装系统，在无需排水的情况下，不用任何工具即可迅速提开，安装方便快捷。

本设备安装时用户需预埋穿墙管和导杆、起吊杆的安装预埋钢板（见产品安装示意图）。

预埋件和拍门由用户自行采购安装。回流泵有水平安装和垂直安装。

## 安装尺寸表

型号	d1	d2	D	DN	L	h1	h2	B	L1
QHB1.5	406	480	600	400	680	750	350		